



アンチスプレー S

クロムめっき用 ミスト防止剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ クロム酸のミストが発生するのを防止する液体添加剤です。
- ◇ 硫酸塩やフッ化物等の腐食性イオンを含有していません。
- ◇ ピットの発生を少なくします。
- ◇ 表面張力を低下させることで、クロムめっき液の持ち出しを減少させます。
- ◇ 原材料に PFOS や PFOA、PFAS を使用していません。

<使用方法>

アンチスプレーS 濃度：20～40mℓ/1000ℓ (0.02～0.04mℓ/ℓ)

* めっき液中へ均一に分散させるため、約 20 倍の水で希釈して添加してください。

<管理方法>

- * めっき液の持ち出しや電気分解により消耗するため、定期的に補給してください。
- * 補給は少なくとも 1～2 時間毎に行ってください。自動点滴法で少量ずつ添加するのが経済的です。
- * アンチスプレーS の濃度は、めっき液表面に形成される泡の状況で管理してください。
- * 濃度が正常なとき、泡は 2.5～5cm 程度の厚さです。泡の厚みが 2.5cm 以下になりましたら、約 15mℓ/1000ℓ のアンチスプレーS を約 20 倍の水で希釈して補給してください。
- * 装飾クロムめっき浴に添加する場合は、6～8 時間毎に補給しても構いません。

<表面張力>

添加量	0.05mℓ/ℓ	0.10mℓ/ℓ	0.15mℓ/ℓ	0.20mℓ/ℓ	0.25mℓ/ℓ	0.30mℓ/ℓ
表面張力						
mN・m ⁻¹	65.32	61.62	57.9	57.9	56.41	56.41

<性状>

外観 : 黄色液体
比重 : 1.00～1.01

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿> 10kg BIB 容器 / 2kg ポリ容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本 社 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13番地23
TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大阪営業所 〒581-0061 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
TEL: 090-1406-2068